

令和 2 年 10 月 30 日

入札のお知らせ

岩手県二戸市福岡字上町 13  
株式会社南部美人  
代表取締役社長 久慈 浩介

1.概要

1.工事名	蒸留蔵 建設工事
2.工事場所	二戸市下斗米字上野平 67-22
3.工事概要	蒸留蔵 新築 軽量鉄骨造平屋建て (危険物の製造・保管施設に順ずる)
4.設置期限	令和 3 年 3 月 20 日
5.請負代金の支払い条件	契約成立時に契約額の 5 割相当額を、完成引渡し時に残額を支払う。
6.必要書類	1) 入札書 (金額には消費税を含まない) および工事内訳書 2) 工程スケジュール 3) 契約に係る指名停止等に関する申立書 (別紙様式第 3 号) ※ 1) 2) については任意様式
7.入札方法	入札参加資格: 岩手県内に営業所を有する者とする。 一般書留または簡易書留のいずれかの郵便にて令和 2 年 11 月 13 日 (金) 15 時必着とする。(封筒のサイズは任意) 封筒の表面には「入札書在中」と朱書きのこと。 送付先: 〒028-6101 岩手県二戸市福岡字上町 13 株式会社南部美人 (注; 持参および指定した郵送方法以外の方法による入札は不可)
8.落札者の決定	入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 落札となるべき同価の入札をしたものが 2 人以上あるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 入札結果は、落札者の決定後すみやかに落札者に電話にて通知するとともに、当社公式サイトにて公表する。
9.契約	落札後 7 日以内
備考	本入札には最低制限価格を設けている。 本工事について、設置期限を遵守すること。

## 2.要求水準事項

- 1) 少量危険物取り扱いの基準に沿った計画とすること。
- 2) アルコール度数 75vol%を製造および 75vol%アルコール 300ml 1,300 本の保管を行うのに適した施設とする。
- 3) 1日当たり最大 75 vol%アルコール 540の製造計画である。
- 4) エアコンを設置すること。(防爆仕様)
- 5) 室内にユニットシャワー1台(脱衣室有)を設置すること。
- 6) 建物内有効天井高は 3500 を確保すること。
- 7) 内部床土間コンクリート t=150 とすること。
- 8) 床は水で洗い流すことがあるので、排水側溝を計画し仕上げに考慮すること。
- 9) 排水側溝には溜枳を設け、直接浄化槽等へ繋がらない計画とすること。(排水枳に放流できるポンプを設けること)
- 10) 溜枳にはベンチレーターを設置すること。
- 11) ボイラー200kg 程度設置のため床荷重を考慮した設計とすること。
- 12) 電気設備、給排水設備、空調換気設備(全て一次側引込含む)を含むこと。(防爆仕様)
- 13) 周囲の外構レベルを考慮し、雨水対策を講じること。(図面参照)
- 14) 別紙添付の図面に記載事項は必ず遵守すること。(仕様等は同等以上とすること。)

## 3.注意事項

- 1) 設計業務(建築確認申請含む)に対応できること。
- 2) 計画にあたり関係法令等を遵守し、別途工事がある場合は見積条件書に明記すること。
- 3) 工場の生産・操業を妨げない工事計画とすること。
- 4) 消防法に準じて計画を進め適正な施設とすること。

## 4.その他

- 1) 問合せ先：株式会社南部美人 本社蔵(担当：吉田)  
TEL：0195-23-3133(代)
- 2) 問合せの受付期限：令和2年11月11日(水)15時
- 3) 問合せへの回答は電子メールにて行う。